



**Úřad městské části města Brna**  
**Brno-střed**  
Odbor právní a organizační

**VÁŠ DOPIS Č. J.:**

**ZE DNE:**

**NAŠE Č. J.:**

MCBS/2023/0070002/MICV

**K PODÁNÍ:**

MCBS/2023/0063993

**SPIS. ZN.:**

2010/MCBS/2023/0063993/2

**VYŘIZUJE:**

Mgr. Bc. Veronika Michnová

**PRACOVÍŠTĚ:**


Dominikánská 2

**TELEFON:**

+420 542 526 374

**DATUM:**

24.04.2023



**Poskytnutí informací k žádosti ze dne 11.04.2023**

Vážený pane [REDACTED],

Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 11.04.2023 doručena prostřednictvím elektronické adresy podatelny Vaše žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“). Protože Vaše žádost obsahovala veškeré náležitosti dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona, byla takto přijata a posouzena.

V žádosti jste žádal o poskytnutí kopie odborného posudku, který si Odbor životního prostředí ÚMČ BS (dále jen „OŽP“) nechal dle svého vyjádření č.j. MCBS/2023/0042544/SEVD, ze dne 08.03.2023, zpracovat k aktuálnímu stavu pozemků. Dále jste žádal o zaslání dokumentu, z něhož je jasně patrné zadání toho, co vše má být předmětem posouzení v rámci tohoto odborného posudku.

V únoru 2023 byla ze strany OŽP telefonicky kontaktována společnost CONSULTTEST s.r.o. (Zkušební laboratoř, výzkum a poradenské služby ve stavitelství) za účelem odborného posouzení bezpečné sjízdnosti spodní části komunikace na p. č. 670/1, k. ú. Veveří. Následně bylo v této věci za účasti pracovníků společnosti CONSULTTEST s.r.o. provedeno místní šetření, z něhož vyplynulo, že předmětná komunikace je pro občasnou dopravu sjízdná. Vypracování odborného posudku proto nebylo vyhodnoceno jako nezbytné a z důvodu hospodárnosti žádné další diagnostické úkony zadávány nebyly.

Požadované informace Vám zasíláme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona v zákonné lhůtě.

S pozdravem

Mgr. Jana Plechlová  
vedoucí Odboru právního a organizačního  
Úřadu městské části Brno-střed